

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
ТЕХНИКУМ"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, E-
mail:mail_06@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,
Береговая ул., 3

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей

от 07.04.2017

№ 01-06-13/ 939

При проведении плановой выездной проверки с 13.03.2017 по 07.04.2017
в отношении ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Береговая ул., 3
дата регистрации 21.01.1999
ИНН/ОГРН 6624002634 / 1026601484150

1. ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум" (624220, г. Нижняя Тура, Береговая ул., 3)
2. общежитие(624220, г. Нижняя Тура, Береговая ул., 5)

рассмотрении представленных документов: акта проверки от 07.04.2017

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей,
а именно:

- нарушения к Организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
- нарушения санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений
- нарушения гигиенических требований к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
- нарушения гигиенических требований к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы
- нарушения гигиенических требований к аэрионному составу воздуха производственных и общественных помещений.
- нарушения гигиенических требований к микроклимату производственных помещений
- нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
- Нарушения прав потребителей при оказании платных образовательных услуг

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
-------	------------------------	--------------------------	----------	------

ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум" (624220, г. Нижняя Тура, Береговая ул., 3)				
1.	Обеспечить проведение производственного контроля (в рамках оказываемой услуги по образовательной деятельности), в т.ч. посредством проведения лабораторных исследований и испытаний.	СП 1.1.1058-01	1.5 2.5. 2.7.	До 01.09.2017
		СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,1.7.	
		СП 3.5.1378-03	2.4	
2.	Раздел программы производственного контроля «Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)» актуализировать в соответствии СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", а именно включить в объекты контроля в отношении которых необходимо осуществлять лабораторный контроль, такие объекты как медицинский кабинет, общежитие.	СП 1.1.1058-01	2.3.	До 01.09.2017
3.	Обеспечить проведение и организацию профессиональной гигиенической подготовки и переподготовки персонала по программе гигиенического обучения в установленном порядке.	СП 1.1.1058-01	2.4.	До 01.09.2017
		СП 3.1/3.2.3146-13	2.1 8.1 8.2	
		СП 2.1.2.2844-11	5.12	
4.	Внести необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля, а именно: Раздел программы производственного контроля «Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью» актуализировать: <ul style="list-style-type: none"> • исключить перечень документов, утративших силу: <ul style="list-style-type: none"> - СанПиН 42-121-4719-88 Санитарные правила и нормы "Устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних, специальных заведений и профессионально-технических условий, утратили свою силу 01.09.2011 - СанПиН 2.4.6.664-97 Требования к условиям и видам работ для профессионального обучения и труда подростков утратили свою силу 01.01.2010 - СП 4723-88, утратили свою силу 01.09.2009 САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <ul style="list-style-type: none"> - СП 3.1./3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, утратили свою силу с 17.05.2014 <ul style="list-style-type: none"> • включить документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному типу объектов: <ul style="list-style-type: none"> - СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; - СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" 	СП 1.1.1058-01	2.6. 3.1.	До 01.09.2017

	<p>- СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики";</p> <p>- СП 3.3.2342-08 "Обеспечение безопасности иммунизации".</p> <p>- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"</p> <p>- СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009"</p> <p>- СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" (приложение)</p> <p>- СанПиН 3.5.2.1376-03 ""Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"</p> <p>- СП 3.1.2825-10 "Профилактика вирусного гепатита А";</p> <p>- СП 3.1.1.2341-08 "Профилактика вирусного гепатита В";</p> <p>- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита";</p> <p>- СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита";</p> <p>- СП 3.3.2.1248-03 "Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов", СП 3.3.2.2329-08 "Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03";</p> <p>- Федеральный закон № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";</p>			
5.	<p>В Программе производственного контроля актуализировать раздел «Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации» в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г. № 302н. "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предусмотреть участие врачей-специалистов: врача-терапевта, психиатра, нарколога, для женщин - акушера-гинеколога с проведением бактериологического и цитологического исследования; • предусмотрено проведение серологического обследования персонала, мазков из зева на наличие патогенного стафилококка, общеклинических лабораторных исследований (клинический анализ мочи) • включить перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. 		3.4.	До 01.09.2017
6	<p>В программу производственного контроля включить обязательные разделы, предусмотренные СанПиН 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий " а именно:</p> <p>- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,</p>	СП 1.1.1058-01	3.7. 3.8. 3.9.	До 01.09.2017

	<p>уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p> <p>- Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для человека деятельности (выполняемой работы, оказываемой услуги), осуществляемой на объекте производственного контроля, мощностью объекта, возможными негативными последствиями нарушений санитарных правил.</p> <p>- перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.</p>			
7	Освещенность общую, в том числе в кабинете №19, привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03	3.3.1.	До 01.09.2017
8	Обеспечить производственный лабораторный контроль Искусственной освещенности при эксплуатации ПЭВМ в помещениях ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	1.8. 3.2.	До 01.09.2017
9	Обеспечить производственный лабораторный контроль параметров микроклимата в учебных кабинетах ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"		4.1.	До 01.09.2017
10	Уровень отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где расположены ПЭВМ привести в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.4.1294-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	4.5.	До 01.09.2017
		СанПиН 2.2.4.1294-03	2.3. 2.4.	
11	Обеспечить производственный лабораторный контроль за Уровнем шума на рабочих местах с использованием ПЭВМ в учебных кабинетах ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	5.1.	До 01.09.2017
12	Обеспечить размещение рабочих столов, с использованием ПЭВМ, в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.		6.1.	До 01.09.2017
13	В производственных и складских помещениях пищеблока применять люминесцентные лампы с защитной арматурой.	СП 2.3.6.1079-01	4.15.	До 01.09.2017
14	<p>Обеспечить соблюдение требований к внутренней отделке производственных помещений пищеблока.</p> <p>Не допускать дефекты в виде отслоения кафельной плитки возле раковины в овощном цехе. Нарушение целостности полового покрытия в коридоре производственных, складских помещений.</p>	СанПиН 2.4.5.2409-08	5.1	До 01.09.2017
		СП 2.3.6.1079-01	5.5. 5.6. 5.7.	
15	В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней своевременно и в полном объеме проводятся предусмотренные санитарными правилами санитарно-противоэпидемические (профилактические)	СП 3.1.1.2341-08	12.2	До 01.09.2017
		СП 3.1.3.2352-08	10.1. 10.4.7.	

	мероприятия, в том числе мероприятия по проведению профилактических прививок, Организовать вакцинацию сотрудников ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум" в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям	СП 3.1/3.2.3146-13	2.1 18.1	
	Обеспечить своевременное проведение периодического профилактического медицинского осмотра сотрудников ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"	СП 3.1/3.2.3146-13 302-н от 12.04.2011	7.1 7.4 7.6 Раздел 15, прилож №2	До 01.09.2017
16	Обеспечить соблюдение требования к качеству уборки помещений учебного корпуса, с применением дезинфицирующих средств, а именно: -не допускать нарушение хранения дез.средств (рабочего раствора) в светлой таре в светлом помещении, -на емкости с дез.средвом обеспечить маркировку, дату приготовления рабочего раствора	СП 3.5.1378-03	4.3.4.	До 01.09.2017
17	Обеспечить доведение до сведения потребителя путем размещения на вывеске фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы.	Постановление Правительства РФ 706	п.9 п.10 п.11	До 01.09.2017
		Закон 2300-1	п.5 ст.4 п.1 ст.9 п.1 ст.10 п.2 ст.10 п.3 ст.10 п.3 ст.11 статья 39.1	
18	Дополнить условия договоров об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум", и включить следующие обязательные условия: - форма обучения (пп. «л» п. 12 Правил); Дополнить условия договоров о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум» и включить следующие обязательные условия: - сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии) (пп. «и» п. 12 Правил); - форма обучения (пп. «л» п. 12 Правил);	Постановление Правительства РФ 706	п.12	До 01.09.2017
		Закон 273-ФЗ	ч.2 ст.54	
		Закон 2300-1	П. 5 ст. 4 п.1 ст.10 п.2 ст.10 статья 39.1	
Общежитие ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум" (624220, г. Нижняя Тура, Береговая ул., 5)				
1.	Предусмотреть на каждом этаже общежития постирочные, комнаты для сушки белья и помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря.	СП 2.1.2.2844-11	3.1.	До 01.09.2017
2.	Для проведения качественной ежедневной влажной уборки в общежитии во всех помещениях обеспечить целостность полов, стен и потолков, что мешает и является нарушением п.5.1. СП 2.1.2.2844-11 "		5.1.	До 01.09.2017
3.	Не допускать нарушение к требованиям качества уборки помещений, с применением дезинфицирующих средств. Обеспечить соответствие дезинфицирующего средства Део-хлор 0,015%, применяемого для дезинфекции помещений в общежитии, нормируемым значением активного хлора 0,013-0,017%.	СП 3.5.1378-03	4.3.4.	До 01.09.2017

Информацию о выполнении предписания представить в письменной форме в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва,
городе Красноуральск, городе Нижняя Тура
в срок до 02.09.2017г.

1. Программу производственного контроля ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"
2. Протоколы лабораторных испытаний за 2017год (Искусственной освещенности при эксплуатации ПЭВМ, параметров микроклимата, за уровнем шума на рабочих местах с использованием ПЭВМ)
3. Договоры на оказание платных образовательных услуг по разным программам в количестве 5-7 шт.
4. Личные медицинские книжки со сведениями о проведении медицинских осмотров, гигиенического обучения, прививочные сертификаты со сведениями о вакцинации сотрудников.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"
Директора ГБПОУ СО "Исовский геологоразведочный техникум"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

И.о. Главного государственного санитарного врача в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, и.о. начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись



О.Б.Попова

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 17

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания